

Тиншан
Виктория
Викторовна

Подписано цифровой
подписью: Тиншан
Виктория Викторовна
Дата: 2022.04.18
16:36:40 +07'00'



Ф 01 ДП 02-10-07-2019

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.710074 выдан Федеральной службой по аккредитации
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 г.

Юридический адрес:
660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38,
Тел. (391) 202-58-01, факс (391) 243-18-47
E-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru
www.fbuz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,
ИНН/КПП 2463070760/246301001

Фактический адрес:
660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38,
Тел. (391) 202-58-01, факс (391) 243-18-47
E-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru
www.fbuz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,
ИНН/КПП 2463070760/246301001



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя Органа
инспекции

А.В. Николаенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

19 июля 2021

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности

г. Красноярск

№ 11866

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее – экспертиза) соответствия зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированной направленности № 4 г. Сосновоборска» (далее по тексту – МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска», ИНН/КПП 2458000158/245801001, ОГРН 1022400560808), расположенном по адресу: 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, д.22 выполнена на основании заявления № 13/17122 от 25.05.2021 г., и договора № 100855р/21 от 25.05.2021г., заключенного между МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае».

Экспертиза выполнена врачом по гигиене питания отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» Павловой Е.В., в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99.г № 52-ФЗ.

Экспертиза проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

1) санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);

2) санитарные правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

3) санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-20 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-20);

4) санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологический требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - СП 3.1/2.4.3598-20).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

1) копия свидетельства о государственной регистрации права земельного участка общей площадью 13165,0 м² на постоянное (бессрочное) пользование, выданное Управлением Федеральной регистрационной службой по Красноярскому краю 28.12.2003 года;

2) копия свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления нежилого здания общей площадью 2817,6 м², выданное Управлением Федеральной регистрационной службой по Красноярскому краю 29.12.2003 года;

3) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированное за ОГРН 1022400560808 от 25.12.2002г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю;

4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения с присвоением ИНН/КПП 2458000158/245801001 от 21.12.2012г;

5) копия лицензии на осуществление образовательной деятельности № 8180-л от 23.09.2015г, выданное Министерством образования КК;

6) копия лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-24-01-004640 от 13.12.2019г., выданное Министерством здравоохранения Красноярского края;

7) копия договора № 10 на медицинское обслуживание воспитанников МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» от 17.12.2020 с КГБУЗ «Сосновоборская ГБ»;

8) копия распоряжения Администрации г. Сосновоборска № 118 от 02.09.2010г. о назначении в должности заведующего МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» Литошик Наталью Александровну;

9) копия выписки № 04:433/2006-3786, № 04:433/2006-3787 из единого государственного реестра объектов капитального строительства от 17.08.2006г. с экспликацией и план-схемой помещений здания технического паспорта, выданного

филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация» по Красноярскому краю Сосновоборское отделение;

- 10) информационное письмо;
- 11) спецификация оборудования пищеблока;
- 12) копия договора № 488/21 от 19.05.2021г с ООО «МЦСиЭ» на акарицидную обработку территории;
- 13) копия договора № 03-000008801 от 21.12.2020г. с ООО «РосТех» на Обращение с ТКО;
- 14) копия договора № 259/21 от 11.01.2021г с ООО «МЦСиЭ» на проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции;
- 15) протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 28.06.2021 г. № 122-1130, выданного Аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510243 дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015 г.);
- 16) копии протоколов исследований (испытаний), измерений от 21.05.2020 г. № 195-006 (радиологические исследования), от 26.05.2020г. № 108-008 (паразитологические исследования) песка, выданных Аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»;
- 17) Акт по результатам санитарно-эпидемиологического обследования № А 2875/21 от 30.06.2021 г.
- 18) копии договоров по поставкам продуктов питания: №№ 17, 83, 34,33,35,36 и т.д.;
- 19) копии протоколов исследований проб воды централизованного водоснабжения: горячей, холодной по микробиологическим и физико-химическим показателям безопасности №№ 5833-001 от 25.06.21г., 5914-001 от 25.06.21г., выданных Аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае».

Экспертиза проведена по следующим направлениям:

- 1) общие сведения;
- 2) экспертиза территории организации;
- 3) экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования;
- 4) экспертиза организации питания;
- 5) экспертиза бытовых и вспомогательных помещений;
- 6) экспертиза внутренней отделки помещений;
- 7) экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования.

1. Общие сведения.

Методы и этапы экспертизы приняты согласно СТ ОИ 03-12-03-2021 «Стандарт проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз по оценке соответствия санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам зданий,

строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности».

Полное наименование образовательного учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 4 г. Сосновоборска».

Сокращенное наименование образовательного учреждения: МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска».

Юридический и фактический адрес: 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, д.22.

Согласно Постановления Правительства РФ от 18.09.2020 г. № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности» на данную экспертизу заявлены следующие работы (услуги) в целях лицензирования для осуществления образовательной деятельности по:

- реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» обеспечивает воспитание, обучение, развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей. Содержание образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» определяется основной общеобразовательной программой дошкольного образования.

Здание детского сада построено по проекту в 1978 г., представлен технический паспорт, имеются расхождения в целевом назначении помещений по паспортным данным и фактического назначения части помещений. Проектная численность детей составляла 320 человек, фактическое количество детей по списочному составу составляет 259 детей.

В МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» принимаются дети с 3 до 7 лет, организована работа в режиме полного дня пребывания (длительность пребывания детей - 12 ч. в день). Пребывание детей в МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» определяется возможностью организации приема пищи и дневного сна.

В соответствии с требованиями п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 в МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» организовано 13 групп детей дошкольного возраста:

- группа № 1- дети в возрасте 3-4 года, количество детей в группе 22 человека;
- группа № 2 - дети в возрасте 4-5 лет, количество детей в группе 22 человека;
- группа № 3 – дети в возрасте 5-6 лет, количество детей в группе 22 человека;
- группа № 4 (компенсирующей направленности с нарушением зрения) - дети в возрасте 3-7 лет, количество детей в группе 12 человек;
- группа № 5 - дети в возрасте 5-6 лет, количество детей в группе 25 человек;
- группа № 6 - дети в возрасте 4-5 лет, количество детей в группе 25 человек;
- группа № 7 (компенсирующей направленности с нарушением зрения) - дети в возрасте 3-7 лет, количество детей в группе 12 человека;
- группа № 8 (компенсирующей направленности с нарушением речи) - дети в возрасте 5-6 лет, количество детей в группе 12 человек;
- группа № 9 (компенсирующей направленности с нарушением речи) – дети в возрасте 6-7 лет, количество детей в группе 12 человек;

- группа № 10 - дети в возрасте 3-4 года, количество детей в группе 25 человек;

- группа №11 - дети в возрасте 3-4 года, количество детей в группе 25 человек;

- группа № 12 - дети в возрасте 6-7 лет, количество детей в группе 25 человек;

- группа № 13 - дети в возрасте 6-7лет, количество детей в группе 20 человек.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заведующим МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска», с целью профилактики и не распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) применены следующие меры безопасности.

На входе в здание имеется:

- бесконтактный термометр (инфракрасный);

- журналы результатов измерения температуры и посетителей;

- кожные антисептики и влажные салфетки для обработки рук;

- бактерицидные облучатели передвижные и стационарные «Мегидез», «ОБРПе-2х30» (для обеззараживания воздуха в групповых, в спортивном и музыкальном залах, пищеблоке и т.д.);

- одноразовые маски и перчатки, что соответствует требованиям п. 2.2, п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20.

В соответствии с требованиями п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 в здании МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» имеются в наличие и применяются моющие и дезинфицирующие средства (Ника-2) во время уборки, в том числе и генеральной уборки; возле каждой раковины имеются средства для обработки рук (мыло); дезинфицирующие средства применяются так же для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях (в соответствии с инструкцией по их применению).

2. Экспертиза территории организации.

Здание МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» отдельно стоящее, двухэтажное (с подвальным этажом), размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона г. Сосновоборска, через территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы, сети технического обеспечения, а также изолированные тепловые сети, которые непосредственно не осуществляют теплоснабжение объекта, что соответствует требованиям п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20.

Территория МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» по периметру ограждена металлическим забором с оборудованными калитками, озеленена полосой зеленых насаждений (рядовая и групповая посадка декоративных кустарников, деревьев, районированных пород, устройство газонов), используемых для разделения групповых площадок друг от друга и отделения групповых площадок от хозяйственной зоны в соответствии с требованиями п. 2.2.1, 3.1.2 СП 2.4.3648-20.

На территории детского сада выделены: игровые зоны с игровыми площадками, спортивная площадка, хозяйственная зона.

Площадки имеют натуральное покрытие, что соответствует требованиям п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20.

На территории МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» спортивная площадка спланирована с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ, соответствии с требованиями п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20.

В игровой зоне расположены 13 индивидуальных групповых площадок, предусмотренных для каждой группы. Зона игровой территории включает в себя 13 групповых площадок для прогулок - индивидуальные для каждой группы согласно п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20.

Площадь детских групповых площадок в МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» составляет 168 – 180 м².

Площадки имеют натуральное покрытие, что соответствует требованиям п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20. Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и (или) на площадках, имеющих дефекты, не проводятся.

Площадки спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ.

Детский сад построен по проекту с 1978 г., что соответствует требованиям п. 1.3 СП 2.4.3648-20. Для защиты детей от солнца и осадков на групповых площадках установлено 13 теневого навесов площадью от 35,67 до 45 м² каждый (площадь на 1 ребёнка составляет более 1 м²), с ровными деревянными полами и трехсторонним ограждением, что соответствует требованиям п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20.

На территории МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» выделено специальное место для хранения игрушек, колясок и санок, велосипедов, что соответствует требованиям п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20.

На территории дошкольной образовательной организации установлены малые архитектурные формы для детей. Игровое оборудование соответствует росту-возрастным особенностям детей в соответствии с требованиями п. 3.2.3 СП 2.4.3648-20.

В соответствии с требованиями п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 на территории МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» оборудована спортивная площадка, площадью 513 м², на которой выделена зона для подвижных игр и гимнастического оборудования, предусмотрено оборудование спортивного комплекса.

На территории МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» расположено 13 песочниц, оборудованных крышками для защиты от загрязнения песка в соответствии с п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20. Смена песка проводилась в апреле 2021 года. Согласно протоколам лабораторных исследований (испытаний), измерений от 21.05.2020 г. № 195-006, от 26.05.2020г. № 108-008, выданным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае») песок по паразитологическим и радиологическим показателям безопасности соответствует гигиеническим нормативным значениям согласно требований табл. 6.17, р. VI СанПиН 1.2.3685-21.

На участке МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска», кроме игровой и спортивной зон предусмотрена хозяйственная зона.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения пищеблока, имеет самостоятельный въезд с улицы, отделена от групповых и физкультурной площадок зелеными насаждениями. В хозяйственной зоне на расстоянии более 25 м от здания оборудована площадка с твердым

водонепроницаемым покрытием, на которой установлены контейнеры с плотно прилегающими крышками для сбора твердых бытовых отходов, размеры площадки превышают основания контейнеров в соответствии с требованиями п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Въезды для автомобильного транспорта и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрыты асфальтобетоном, не имеют дефектов, в соответствии с требованиями п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20.

На придомовой территории обеспечено отсутствие грызунов и насекомых, в том числе клещей, способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами в соответствии с п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20.

3. Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования.

Здание МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» отдельно стоящее двухэтажное с подвалом, что соответствует требованиям п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20.

Входы в здание детского садика предусмотрены через двойные тамбуры, первый отсек которых располагается снаружи, в целях сохранения воздушно-теплового режима помещения в соответствии с требованиями п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20. Общие входы для детей предусмотрены для каждой группы, расположенной на первом этаже, а также центральный вход.

В соответствии с требованиями п. 2.3.1, п. 3.1.3, п. 3.1.11 СП 2.4.3648-20 в состав детского сада входят следующие группы помещений:

- 13 групповых ячеек - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе;
- специализированные помещения для занятий с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, методический кабинет, кабинет психолога, кабинет логопеда, два кабинета дефектологов при групповых, кабинет офтальмолога и т.д.);
- сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная);
- служебно-бытовые помещения для персонала (административно-хозяйственные помещения).

На первом этаже здания МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» расположены следующие помещения: 6 групповых ячеек, музыкальный зал, медицинский блок, пищеблок, прачечная, методический кабинет, кабинет психолога, кабинет заведующего, прачечная, санузел для персонала.

На втором этаже здания расположены следующие помещения: 7 групповых ячеек, спортивный зал, кабинет офтальмолога.

В подвальном этаже расположены складские помещения пищеблока и технические помещения.

Объемно-планировочные решения помещений МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» обеспечивают соблюдение принципа групповой изоляции. Каждая

группа размещается в отдельных групповых ячейках, изолированных друг от друга в соответствии с требованиями п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.

В состав групповых ячеек входят следующие помещения: раздевальная (приемная для детей), групповая (игровая), буфетная, спальная, туалетная, что соответствует требованиям п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.

В соответствии с требованиями п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 площади помещений, входящих в групповые ячейки, принимают в соответствии с рекомендуемыми площадями помещений групповых ячеек.

В состав групповых ячеек входят: раздевальные (приемные) для приема детей и хранения верхней одежды, групповые (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфеты (для подготовки блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетные (совмещенные с умывальной), в составе групповых ячеек № 9 и № 8 (компенсирующей направленности с нарушением речи) входят кабинеты дефектологов, что соответствует требованиям п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.

В соответствии с требованиями п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20, п. 172 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 6.1) количество детей в группах образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты.

Для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 м² на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки.

⌋ Площадь групповой (игровой) группы № 1 (дети в возрасте 3-4 года) составляет 57,4 м². Исходя из норматива наполняемость группы составляет 28 человек. Фактическая наполняемость 22 человека.

Площадь групповой (игровой) группы № 2 (дети в возрасте 4-5 лет) составляет 57,8 м². Исходя из норматива наполняемость группы составляет 28 человек. Фактическая наполняемость 22 человека.

Площадь групповой (игровой) группы № 3 (дети в возрасте 5-6 лет) составляет 57,5 м². Исходя из норматива наполняемость группы составляет 28 человек. Фактическая наполняемость 22 человека.

Площадь групповой (игровой) группы № 4 (компенсирующей направленности с нарушением зрения, дети в возрасте 3-7 лет) составляет 57,6 м². Исходя из норматива п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 наполняемость группы должна составлять не более 16 детей. Фактическая наполняемость детей в группе 12 человек.

Площадь групповой (игровой) группы № 5 (дети в возрасте 5-6 лет) составляет 50,9 м². Исходя из норматива наполняемость группы составляет 25 человек. Фактическая наполняемость детей в группе 25 человек.

Площадь групповой (игровой) группы № 6 (дети в возрасте 4-5 лет) составляет 49,2 м². Исходя из норматива наполняемость группы составляет 24 человека. Фактическая наполняемость детей в группе составляет 25 человек.

Площадь групповой (игровой) группы № 7 (компенсирующей направленности с нарушением зрения, дети в возрасте 3-7 лет) составляет 51,1 м². Исходя из норматива п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 наполняемость группы должна составлять не более 16 детей. Фактическая наполняемость детей в группе 12 человек.

Площадь групповой (игровой) группы № 8 (компенсирующей направленности с нарушением речи, дети в возрасте 5-6 лет) составляет 50,6 м². Исходя из

норматива п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 наполняемость группы должна составлять не более 12 детей. Фактическая наполняемость детей в группе 12 человек.

Площадь групповой (игровой) группы № 9 (компенсирующей направленности с нарушением речи, дети в возрасте 6-7 лет) составляет 50,1 м². Исходя из норматива п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 наполняемость группы должна составлять не более 12 детей. Фактическая наполняемость детей в группе 12 человек.

Площадь групповой (игровой) группы № 10 (дети в возрасте 3-4 года) составляет 50,4 м². Исходя из норматива наполняемость группы составляет 25 человек. Фактическая наполняемость детей в группе 25 человек.

Площадь групповой (игровой) группы №11 (дети в возрасте 3-4 года) составляет 49,9 м². Исходя из норматива наполняемость группы составляет 24 человека. Фактическая наполняемость детей в группе 25 человек.

Площадь групповой (игровой) группы № 12 (дети в возрасте 6-7 лет) составляет 51,5 м². Исходя из норматива наполняемость группы составляет 25 человек. Фактическая наполняемость детей в группе 25 человек.

Площадь групповой (игровой) группа № 13 (дети в возрасте 6-7 лет), составляет 53,2 м². Исходя из норматива наполняемость группы составляет 26 человек. Фактическая наполняемость детей в группе 20 человек.

В соответствии с требованиями п. 172 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 6.1) площадь приемных (раздевальных) в групповых №№1, 2, 4, 13 должна составлять не менее 18 м² в группах более 10 человек, фактическая площадь составляет от 12,7 м² до 16,9 м².

Площади буфетных (кроме групповых №№ 1, 2, 4, 13) составляют от 1,4 м² до 2,7 м², при нормируемой 3 м².

В соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, п. 172 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 6.1) площади туалетных для детей от 3 до 7 лет должна составлять не менее 16 м², фактическая площадь составляет от 9,9 м² до 14,1 м².

На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования проектные материала раздела архитектурно-планировочных решений здания не представлены.

В детском саду имеются музыкальный зал, площадью 116,2 м² и спортивный зал, площадью 92,5 м², при нормативе не менее 75 м², что соответствует требованиям п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20, п. 172 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 6.1)).

В целях исключения вредного воздействия факторов среды обитания в образовательной организации жизни и здоровью обучающихся предусмотрены следующие мероприятия по эксплуатации спортивного зала:

- максимальное использование для проведения занятий по физкультуре на физкультурно-спортивной площадке, расположенной на территории образовательной организации;

- проведение занятий по физкультуре в спортивном зале по подгруппам.

В спортивном зале, согласно образовательной программы по физкультуре, проводятся спортивные занятия, не способствующие высокой физической нагрузке. Программой предусматриваются следующие спортивные занятия: комплексы

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки; комплексы упражнений на развитие физических качеств; комплексы дыхательных упражнений; гимнастика для глаз; гимнастика с основами акробатики (упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост).

Раздевальные групповых оборудованы индивидуальными шкафами для хранения верхней одежды (в каждой групповой установлено шкафов по количеству детей в группе) в соответствии с требованиями п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20. Каждый индивидуальный шкаф промаркирован и оборудован индивидуальными ячейками – полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Количество индивидуальных ячеек соответствует списочному количеству детей в группе.

В групповых ячейках предусмотрены условия для просушивания верхней одежды и обуви, что соответствует требованиям п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20. Не допускается просушивание белья, одежды и обуви в игровой комнате, спальне, кухне, сушка одежды организована в раздевалках, что соответствует требованиям п. 3.1.11 СП 2.4.3648-20.

Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха.

Все основные помещения детского сада оборудованы детской мебелью. В зависимости от назначения помещений используются различные виды мебели, в том числе многофункциональной (трансформируемой) мебели.

Обучающиеся обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели соответствуют требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», что соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

В групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах согласно требований п. 3.1.5 СП 2.4.3648-20. В каждой групповой стулья и столы, обеспечены цветовой маркировкой, подбор осуществлен согласно ростовой группе детей в соответствии с требованиями п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20. В игровых комнатах столы и стулья установлены согласно общему количеству детей в группах, что соответствует требованиям п. 3.1.5 СП 2.4.3648-20. Детская мебель и оборудование помещений детского сада соответствует росту и возрасту детей, а также подобрана с учетом антропометрических показателей в соответствии с требованиями п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20. Детская мебель и оборудование изготовлено из материалов, безвредных для здоровья детей (имеются в организации декларации и сертификатами о соответствии), что соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20. **Однако, в музыкальном зале используются стулья с тканевым покрытием, что не позволяет провести влажную уборку и дезинфекцию данной мебели, не соответствует п. п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.**

Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует требованиям п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

Для сна детей во всех групповых ячейках предусмотрены спальные. Для сна детей имеются одноместные кровати, а также выкатные двух ярусные, что соответствует требованиям п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, что соответствует требованиям табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20.

Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с наматрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами, что соответствует требованиям п. 2.4.8, п. 3.1.11 СП 2.4.3648-20. Дети обеспечены индивидуальными промаркированными постельными принадлежностями и полотенцами (по 3 комплекта на человека) и по 2 комплекта наматрасников на одного ребенка в соответствии с требованиями пп. 2.4.8 СП 2.4.3648-20.

Для осуществления образовательного процесса телевизионная аппаратура и электронные средства обучения не используются.

В МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» используются игрушки, безвредные для здоровья детей, которые подвергаются влажной обработке и дезинфекции и имеют сертификаты и декларации о соответствии согласно требованиям п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20. Для мытья игрушек в групповых ячейках выделены специальные промаркированные емкости, что соответствует требованиям п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20.

Воспитатели и помощники воспитателя обеспечены санитарной одеждой из расчета не менее 2 комплектов на 1 человека. У помощника воспитателя дополнительно имеется: фартук, косынка для надевания во время раздачи пищи, фартук для мытья посуды и отдельный халат для уборки помещений, что соответствует требованиями п. 3.1.9 СП 2.4.3648-20.

Для оказания медицинской помощи предусмотрен медицинский блок, что соответствует требованиям п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20.

Медицинский блок расположен на первом этаже здания. Медицинский блок имеет отдельный вход из коридора, в состав помещений медицинского блока входят: процедурный кабинет, кабинет врача, туалет для медицинского персонала, с местом для приготовления дезинфицирующих растворов. Представлена лицензия на право осуществления медицинской деятельности № ЛО-24-01-004640 от 13.12.2019г., выданная Министерством здравоохранения Красноярского края и договор № 10 на медицинское обслуживание воспитанников МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» от 17.12.2020 с КГБУЗ «Сосновоборская ГБ».

В соответствии с требованиями п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 в здании МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» предусмотрены дополнительные и служебно-бытовые помещения: кабинет заведующего, кабинет психолога, кабинет логопеда, кабинеты дефектологов, кабинет офтальмолога, методический кабинет, хозяйственная кладовая, кладовая чистого белья, прачечная, туалет для персонала.

Прачечная площадью 30,3 м². размещается на первом этаже здания. В состав помещений входит: постирочная, площадью 14 м², гладильня, площадью 10,0 м², кладовая чистого белья, площадью 6,0 м². Прачечная оборудована гладильным

катком, сушильным шкафом, тремя автоматическими стиральными машинами, бытовой ванной, корзиной для грязного белья.

Кабинеты дополнительных занятий имеют следующую площадь помещений: кабинет психолога – 16, 9 м², кабинет дефектолога при группе № 4 -12,7 м², кабинет дефектолога при группе № 7 -7,4 м², кабинет логопеда - 19, 3 м², методический кабинет -12,7 м². Кабинет офтальмолога - 18 м². Кабинет логопеда оборудован: детской мебелью, шкафом, зеркалом. Кабинет офтальмолога оборудован детской мебелью, шкафом, раковиной для мытья рук, таблицей для проверки остроты зрения, макулостимулятором, набором линз, синоптофором, применяется «засвет по Черноку» и т.д. Методический кабинет, кабинеты дефектологов, кабинет психолога оборудованы детской мебелью, шкафами, столами и стульями для педагогов.

Фактические площади указанных помещений обеспечивают соблюдение последовательности технологического процесса и нормативных расстояний, обеспечивающих рациональную расстановку оборудования и мебели и свободное передвижение персонала, что создает оптимальные условия и комфортное пребывание персонала данной организации.

4. Экспертиза организации питания.

Согласно п. 1.9 СП 2.4.3648-20 при нахождении детей на объектах более 4 часов обеспечивается организация горячего питания.

В соответствии с требованиями п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 в здании МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» на первом этаже расположен пищеблок. В составе помещений пищеблока в подвальном этаже имеется склад пищевых продуктов с рабочим местом кладовщика и холодильным оборудованием. Производственный цех условно разделен на рабочие зоны с участком мойки кухонной посуды. В составе помещений пищеблока не предусмотрен овощной цех (первичной и вторичной обработки овощей). Набор помещений пищеблока предусматривает работу на доготовке полуфабрикатов и использования в технологическом процессе очищенных корнеплодов.

Объемно – планировочные решения помещений пищеблока не предусматривают последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции (чистка овощных корнеплодов осуществляется в производственном помещении цеха), что не соответствует требованиям п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20.

Доставка пищевых продуктов осуществляться транспортом поставщиков по контрактам (договорам): договор № 2021.87044 ООО «Дельта-Д», договор № 2021.82377 ООО «Конс», договора: № 36, № 35 от 28.06.21г СПоК «Мяско», договор № 33 от 17.06.21г ООО «Уярский мясокомбинат», договор № 34 от 22.06.21г ООО «ЦГВ», договор № 17 от 23.03.21г ИП Лебедева О.И., договор № 83 от 29.12.20г ОАО «Птицефабрика Бархатовская». Загрузка продуктов в пищеблок осуществляется с улицы через отдельную дверь.

Изготовление продукции производится в соответствии с ассортиментом, по технологическим документам, разработанным и утвержденным руководителем организации, что соответствует требованиям п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Группа производственных помещений размещена в единой функциональной зоне, что обеспечивает непрерывность технологического процесса. Подача готовых блюд организована через отдельную дверь.

Для организации питания в образовательной организации имеются буфеты, предусмотренные для раздачи пищи, что соответствует требованиям п. 1.9 СП 2.4.3648-20.

Питание детей организовано в помещениях групповых. Доставка пищи от пищеблока до групповых осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях (кастрюлях) с видовым обозначением блюда (первое, второе, третье) и номера группы.

Пищеблок оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием, обеспечивающим условия хранения, изготовления и реализации пищевой продукции: столы производственные (9 шт.), электрокипятильник, 2 электрпривода, картофелечистка, плита электрическая 4-х конфорочная (3 ед.), жарочный шкаф, электросковорода, котел пищеварочный (2 ед), хлеборезка, стеллажи металлические, две бытовые ванны, моечные ванны 3 шт., раковина для мытья рук, настенные полки, средние и низкотемпературное холодильное оборудование (5 ед.), весы электронные, ведра педальные, соответствии с требованиями п. 2.9, п. 3.2, п. 8.6.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На участке приготовления холодных блюд не предусмотрен прибор для обеззараживания воздуха рабочей зоны, что не соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Все технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии и поддерживает заданный температурный режим. Складское помещение для хранения продуктов питания оборудовано психрометром для контроля температуры и влажности в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных к контакту с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда отвечают санитарным требованиям, а именно: столы для обработки пищевых продуктов выполнены из цельнометаллического покрытия, имеются отдельные производственные столы и разделочный инвентарь (ножи, доски) для разделки сырых и готовых продуктов, разделочные доски предназначены для контакта с пищевыми продуктами, выполнены из материала, подвергающегося мытью и дезинфекции, не имеют щелей и других повреждений поверхности; разделочный инвентарь (ножи, доски) обеспечены маркировкой по виду обрабатываемого продукта; посуда, используемая для приготовления и хранения пищи изготовлена из материалов, безопасных для здоровья человека; компоты и кисели готовят в посуде

из нержавеющей стали, для кипячения молока выделена отдельная посуда; кухонная посуда, столы, оборудование инвентарь промаркированы по назначению, количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе (кроме того имеется запас столовой посуды и приборов), посуда хранится в буфетных групповых ячеек на решетчатых полках в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, предусматривающие возможность их мытья и обеззараживания, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали.

Для мытья столовой посуды в буфетных установлены двухгнездные раковины с подводкой холодной и горячей воды в соответствии с требованиями п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Хранение суточных проб осуществляется на пищеблоке в специально выделенном среднетемпературном холодильнике.

5. Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений.

В соответствии с требованиями п. 2.4.11 на каждом этаже детского сада размещены туалеты для детей. Площадь туалетов:

- для детей от 3 до 7 лет составляет от 9,9 м² до 14,1 м² (при нормируемой 16 м²).

В соответствии с требованиями 3.1.7 СП 2.4.3648-20 туалетные дошкольной организации делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещают детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые обеспечиваются индивидуальными сидениями для каждого ребенка. В умывальные раковины вода подается через смеситель.

Согласно таблице 6.4.раздела IV СанПиН 1.2.3685-21 количество санитарных приборов для детей дошкольного возраста 3-7 лет, должно быть не менее 1 детский унитаз на 5 детей, 1 кран умывальника (раковины) на 5 детей, 1 кран раковины для персонала.

В группе № 1 (дети в возрасте 3-4 года) фактическая наполняемость составляет 22 человека. В туалетной оборудовано: 3 раковины, 3 детских унитаза, 1 душевой поддон, э/бойлер, хозяйственный шкаф. Не предусмотрена раковина для персонала, количество санитарных приборов не соответствует нормативному числу по численности детей, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4.раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.

В группе № 2 (дети в возрасте 4-5 лет) фактическая наполняемость составляет 22 человека. В туалетной оборудовано: 3 раковины, 2 детских унитаза, 1 душевой поддон, э/бойлер, хозяйственный шкаф. Не предусмотрена раковина для персонала, количество санитарных приборов не соответствует нормативному числу по численности детей, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4.раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.

В группе № 3 (дети в возрасте 5-6 лет) фактическая наполняемость составляет 22 человека. В туалетной оборудовано: 2 раковины, 2 детских

унитаза, 1 душевой поддон, хозяйственный шкаф. Не предусмотрена раковина для персонала, не предусмотрен электробойлер для бесперебойной подачи горячей воды в период отключения в летний сезон, количество санитарных приборов не соответствует нормативному числу по численности детей, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4. раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.

В группе № 4 (компенсирующей направленности с нарушением зрения, дети в возрасте 3-7 лет) фактическая наполняемость детей составляет 12 человек. В туалетной оборудовано: 2 раковины, 2 детских унитаза, 1 душевой поддон, хозяйственный шкаф. Не предусмотрена раковина для персонала, не предусмотрен электробойлер для бесперебойной подачи горячей воды в период отключения в летний сезон, количество санитарных приборов не соответствует нормативному числу по численности детей, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4. раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.

В группе № 5 (дети в возрасте 5-6 лет) фактическая наполняемость составляет 25 человек. В туалетной оборудовано: 4 раковины, 4 детских унитаза, 1 душевой поддон, хозяйственный шкаф. Не предусмотрена раковина для персонала, не предусмотрен электробойлер для бесперебойной подачи горячей воды в период отключения в летний сезон, количество санитарных приборов не соответствует нормативному числу по численности детей, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4. раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.

В группе № 6 (дети в возрасте 4-5 лет) фактическая наполняемость детей в группе составляет 25 человек. В туалетной оборудовано: 4 раковины, 3 детских унитаза, 1 душевой поддон, хозяйственный шкаф. Не предусмотрена раковина для персонала, не предусмотрен электробойлер для бесперебойной подачи горячей воды в период отключения в летний сезон, количество санитарных приборов не соответствует нормативному числу по численности детей, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4. раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.

В группе № 7 (компенсирующей направленности с нарушением зрения, дети в возрасте 3-7 лет) фактическая наполняемость детей в группе составляет 12 человек. В туалетной оборудовано: 4 раковины, 4 детских унитаза, 1 душевой поддон, хозяйственный шкаф. Не предусмотрена раковина для персонала, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4. раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.

В группе № 8 (компенсирующей направленности с нарушением речи, дети в возрасте 5-6 лет) фактическая наполняемость детей в группе составляет 12 человек. В туалетной оборудовано: 3 раковины, 3 детских унитаза, раковина для персонала, 1 душевой поддон, электробойлер, хозяйственный шкаф, что соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4. раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.

В группе № 9 (компенсирующей направленности с нарушением речи, дети в возрасте 6-7 лет) фактическая наполняемость детей в группе составляет 12 человек. В туалетной оборудовано: 4 раковины, 3 детских унитаза, 1 душевой поддон, электробойлер, хозяйственный шкаф. Не предусмотрена

раковина для персонала, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4. раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.

В группе № 10 (дети в возрасте 3-4 года) фактическая наполняемость детей в группе составляет 25 человек. В туалетной оборудовано: 4 раковины, 4 детских унитаза, 1 душевой поддон, хозяйственный шкаф. Не предусмотрена раковина для персонала, не предусмотрен электробойлер для бесперебойной подачи горячей воды в период отключения в летний сезон. Количество санитарных приборов не соответствует нормативному числу по численности детей, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4. раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.

В группе № 11 (дети в возрасте 3-4 года) фактическая наполняемость детей в группе составляет 25 человек. В туалетной оборудовано: 4 раковины, 3 детских унитаза, 1 душевой поддон, электробойлер, хозяйственный шкаф. Не предусмотрена раковина для персонала. Количество санитарных приборов не соответствует нормативному числу по численности детей, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4. раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.

В группе № 12 (дети в возрасте 6-7 лет) фактическая наполняемость детей в группе составляет 25 человек. В туалетной оборудовано: 4 раковины, 4 детских унитаза, 1 душевой поддон, электробойлер, хозяйственный шкаф. Не предусмотрена раковина для персонала. Количество санитарных приборов не соответствует нормативному числу по численности детей, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4. раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.

В группе № 13 (дети в возрасте 6-7 лет), фактическая наполняемость детей в группе составляет 20 человек. В туалетной оборудовано: 4 раковины, 4 детских унитаза, 1 душевой поддон, электробойлер, хозяйственный шкаф. Не предусмотрена раковина для персонала, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4. раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.

Во всех туалетных к умывальным раковинам обеспечивается подводка горячей и холодной воды, подача воды осуществляется через смесители.

В соответствии с требованиями п. 2.4.11, 3.1.7 СП 2.4.3648-20 унитазы оборудованы детскими сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Для персонала на первом этаже здания образовательной организации оборудован отдельный туалет с унитазом и умывальником в соответствии с требованиями п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20.

В туалетных групповых №№ 1, 3, 4, 5, 6 не оборудованы отдельные водопроводные краны для технических целей, что не соответствует требованиям п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20.

В каждом туалетном помещении в умывальной зоне рядом с умывальниками предусмотрены разовые полотенца – отдельно для рук и для ног (по списочному составу детей), установлен хозяйственный шкаф с отделением для хранения уборочного инвентаря (ведра, швабры, ветошь для групповых и туалетных, промаркированы) в соответствии с требованиями п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20.

Туалетные комнаты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются

мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов.

Приготовление дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств осуществляется в недоступном для детей месте, исключая доступ к нему детей, что соответствует требованиям п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

6. Экспертиза внутренней отделки помещений.

Для внутренней отделки используются материалы и краски, разрешенные к применению в строительстве детских образовательных учреждений. Полимерные материалы, являющиеся источниками вредных веществ, не используются. Цветовая окраска и фактура отделочных материалов соответствуют эстетическим и физиолого-гигиеническим требованиям. Внутренняя отделка позволяет обеспечить проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке в соответствии с требованиями п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На момент санитарно-эпидемиологического обследования выявлено повреждение целостности внутренней отделки в следующих помещениях МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска»: два лестничных марша коридора имеют повреждение штукатурного слоя внутренней отделки потолка 2 го этажа; в групповых ячейках №№ 1,2, 7, 8, 9, 5, 6, 4,10 (в туалетных помещениях, буфетных) имеются дефекты внутренней отделки стен. В помещении музыкального зала и в приемной групповой № 10 выявлено повреждения и дефекты покрытия пола, что не соответствует пп. 2.5.2., 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

7. Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования.

Здание, в котором располагается образовательная организация оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений, что соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Подводка горячей и холодной воды имеется ко всем раковинам поддонам и ваннам через краны-смесители в соответствии с требованиями п. 2.6.3, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20. Качество воды (холодной, горячей) из централизованной сети здания МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» по показателям безопасности подтверждено протоколами исследований №№ 5833-001 от 25.06.21г., 5914-001 от 25.06.21г., выданных Аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае».

В соответствии с требованиями п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2, п. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в групповых ячейках организован питьевой режим с использованием кипяченой питьевой воды (хранение осуществляется не более 3х часов). В групповых ячейках имеются чайники для хранения воды, вода набирается

на пищеблоке (выделены отдельные емкости для кипячения воды). Условия для проведения обработки и дезинфекции чайников имеются (предусмотрены отдельные емкости для данной цели).

Здание, в котором располагается образовательная организация оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений, что соответствует требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, п. 2.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материала (деревянные), не оказывающие вредного воздействия на человека в соответствии с требованиями п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20. Однако, на момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования, в спальне групповой № 11 ограждение на батареях не выполнено, что не соответствует п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

Во всех основных помещениях групповых ячеек оборудованы бытовые термометры для контроля температурного режима пребывания детей в соответствии с требованиями п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Измеренные параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) в помещениях детского сада соответствуют требованиям п. 2.7.1, раздела V СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 5.34), что подтверждено протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы от 28.06.2021 г. № 122-1130, выданным Аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае».

В горячей зоне пищеблока над технологическим оборудованием и моечными ваннами оборудована локальная вытяжная система вентиляции в зоне максимального загрязнения (вытяжные зонты) в соответствии с требованиями пп. 2.12, 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует требованиям п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20. Проветривание в присутствии детей не проводится.

Контроль температуры воздуха осуществляется с помощью термометров, что соответствует требованиям п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Все помещения с постоянным пребыванием детей имеют естественное освещение.

Источниками искусственного освещения во всех помещениях являются светодиодные лампы, что соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20. Источники искусственного освещения обеспечивают равномерное освещение всех помещений.

Осветительные приборы в помещениях для детей обеспечены защитной светорассеивающей арматурой, в помещениях пищеблока осветительные приборы обеспечены пылевлагодонепроницаемой защитной арматурой в соответствии с требованиями п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20. Все осветительные приборы находятся в

исправном состоянии и не содержат следы загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

Измеренные уровни искусственной освещенности, коэффициент пульсации в помещениях детского сада соответствуют требованиям п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, таблица 5.25 раздела V СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждено протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы от 28.06.2021 г. № 122-1130, выданным Аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае».

В игровых группах обеспечено наличие естественного бокового освещения, что соответствует требованиям п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20.

Остекление окон выполнено из цельного стекла, что соответствует требованиям п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20. Не допускается наличие трещин и иного нарушения целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы), что соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

В здании МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» на площадях пищеблока имеется место, оборудованное вешалками для хранения домашней и санитарной одежды персонала; для персонала детского сада предусмотрен санитарный узел, оборудованный унитазом и раковиной для мытья рук; имеется место для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям пп. 2.4.12, 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

В туалетных групповых ячейках установлены шкафы для хранения моющих и дезинфицирующих средств и для хранения уборочного инвентаря в соответствии с требованиями п. 2.4.12, 2.11.3, 2.11.4 СП 2.4.3648-20.

Согласно требованиям п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 уборочный инвентарь промаркирован, в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ. По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается, хранится в шкафу. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов промаркирован красным цветом, используется строго по назначению и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

В помещениях МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» проведены мероприятия по защите от грызунов и синантропных членистоногих в соответствии с требованиями п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20: герметизация швов и стыков мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических коммуникаций через стены.

При визуальном осмотре помещений следы жизнедеятельности грызунов не обнаружены. Визуально миграция бытовых насекомых не установлена, что соответствует требованиям п. 2.23. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

8. Выводы.

8.1. Размещение здания и территория МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СП 3.1/2.4.3598-20.

8.2. Архитектурно – планировочные решения здания МАДОУ «Детский сад №

4 г. Сосновоборска» не соответствуют требованиям п. 172 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 6.1), п. 2.4.11 п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20:

- В соответствии с требованиями п. 172 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 6.1) площадь приемных (раздевальных) в групповых №№1, 2, 4, 13 должна составлять не менее 18 м² в группах более 10 человек, фактическая площадь составляет от 12,7 м² до 16,9 м².

- Площади буфетных (кроме групповых №№ 1, 2, 4, 13) составляют от 1,4 м² до 2,7 м², при нормируемой 3 м².

- В соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, п. 172 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 6.1) площади туалетных для детей от 3 до 7 лет должна составлять не менее 16 м², фактическая площадь составляет от 9,9 м² до 14,1 м².

- Объемно – планировочные решения помещений пищеблока не предусматривают последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции (чистка овощных корнеплодов осуществляется в производственном помещении цеха), что не соответствует требованиям п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20.

8.3. Технологическое оборудование не соответствует требованиям п. 2.4.3, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20:

- В музыкальном зале используются стулья с тканевым покрытием, что не позволяет провести влажную уборку и дезинфекцию данной мебели, не соответствует п. п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

- На участке приготовления холодных блюд не предусмотрен прибор для обеззараживания воздуха рабочей зоны, что не соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

8.4. Инженерное и санитарно-техническое оборудование не соответствует требованиям п. 3.1.7. п. 2.11.4., п.2.7.5 СП 2.4.3648-20, таблице 6.4.раздела IV СанПиН 1.2.3685-21:

- В группе № 1 не предусмотрена раковина для персонала, количество санитарных приборов не соответствует нормативному числу по численности детей, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4.раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.

- В группе № 2 не предусмотрена раковина для персонала, количество санитарных приборов не соответствует нормативному числу по численности детей, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4.раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.

- В группе № 3 не предусмотрена раковина для персонала, не предусмотрен электробойлер для бесперебойной подачи горячей воды в период отключения в летний сезон, количество санитарных приборов не соответствует нормативному числу по численности детей, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4. раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.

- В группе № 4 не предусмотрена раковина для персонала, не предусмотрен электробойлер для бесперебойной подачи горячей воды в период отключения в летний сезон, количество санитарных приборов не соответствует нормативному

числу по численности детей, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4. раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.

- В группе № 5 не предусмотрена раковина для персонала, не предусмотрен электробойлер для бесперебойной подачи горячей воды в период отключения в летний сезон, количество санитарных приборов не соответствует нормативному числу по численности детей, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4. раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.

- В группе № 6 не предусмотрена раковина для персонала, не предусмотрен электробойлер для бесперебойной подачи горячей воды в период отключения в летний сезон, количество санитарных приборов не соответствует нормативному числу по численности детей, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4. раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.

- В группе № 7 не предусмотрена раковина для персонала, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4. раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.

- В группе № 9 не предусмотрена раковина для персонала, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4. раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.

- В группе № 10 не предусмотрена раковина для персонала, не предусмотрен электробойлер для бесперебойной подачи горячей воды в период отключения в летний сезон. Количество санитарных приборов не соответствует нормативному числу по численности детей, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4. раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.

- В группе № 11 не предусмотрена раковина для персонала. Количество санитарных приборов не соответствует нормативному числу по численности детей, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4. раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.

- В группе № 12 не предусмотрена раковина для персонала. Количество санитарных приборов не соответствует нормативному числу по численности детей, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4. раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.

- В группе № 13 не предусмотрена раковина для персонала, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, таблице 6.4. раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.

- На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования, в спальне групповой № 11 ограждение на батареях не выполнено, что не соответствует п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

- В туалетных групповых №№ 1, 3, 4, 5, 6 не оборудованы отдельные водопроводные краны для технических целей, что не соответствует требованиям п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20.

8.5. Внутренней отделки помещений МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска» не соответствует требованиям пп. 2.5.2., 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

- Выявлено повреждение целостности внутренней отделки в следующих помещениях МАДОУ «Детский сад № 4 г. Сосновоборска»: два лестничных марша коридора имеют повреждение штукатурного слоя внутренней отделки потолка 2 го этажа; в групповых ячейках №№ 1,2, 7, 8, 9, 5, 6, 4,10 (в туалетных помещениях, буфетных) имеются дефекты внутренней отделки стен. В помещении музыкального

зала и в приемной групповой № 10 выявлено повреждения и дефекты покрытия пола, что не соответствует пп. 2.5.2., 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

9. Заключение.

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированной направленности № 4 г. Сосновоборска», расположенном по адресу: 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, д. 22 для осуществления образовательной деятельности по:

- реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, не соответствуют требованиям: пп. 2.5.2., 2.5.3, п. 2.4.3., п. 2.4.6.2., п. 3.1.7., п. 2.11.4., п.2.7.5, п. 2.3.3, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблице 6.4. раздела IV, п. 172 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 6.1) СанПиН 1.2.3685-20 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.5 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологический требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Исполнитель:

Врач по гигиене питания

Павлова Е.В.

Согласовано:

Заведующий отделом

Коптырева Л.А.

Технический директор

Бабушкина Н.В.